SEPPELER
RIETBERGBEHÄLTER

KRAFTSTOFF-ABFÜLLPLATZ **KAP-ECO**

[DIESEL UND ADBLUE®]



Eine eigene Tankstelle ist in vielen Bereichen wie z. B. der Land- und Bauwirtschaft, der Industrie oder bei Transportunternehmen praktisch und vorteilhaft. Fahrten zu öffentlichen Tankstellen entfallen. Das spart Zeit, und der Einkauf von Großmengen spart Geld. Mit einem Rietberg Kraftstoffabfüllplatz erhalten Sie eine gesicherte Fläche für die Betankung Ihrer Fahrzeuge sowie die Befüllung Ihres Lagerbehälters, die allen rechtlichen Anforderungen genügt. Der KAP-ECO ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar und bietet durch spezielles Zubehör, vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung Ihrer Eigenverbrauchstankstelle.

Rechtssicher Lagern

- Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als gesicherte Fläche für die Betankung von Fahrzeugen und Maschinen mit Dieselkraftstoff und auch für die Befüllung eines Lagerbehälters aus einem Tankwagen
- Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- Die Auffangwannen verfügen über jeweils 150 l Volumen.

Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- Für die Aufstellung sind praktisch keine Baumaßnahmen erforderlich; ein ebener und ausreichend tragfähiger Untergrund reicht . Wir empfehlen eine betonierte Fläche
- Mit geringem Aufwand montierbar und z. B. bei einem Standortwechsel ebenso einfach demontierbar
- Kein Ölabscheider erforderlich, somit entfallen auch die damit verbundenen Kosten für Einbau, Kanalanschluss und jährliche Wartungen

INFO

BEHÄLTER

Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon +49 5244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de

BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG, DIBT, BERLIN
Z-38.5-155

D AUS

SEPPELER
RIETBERGBEHÄLTER

Platzsparend
- Modularer Aufbau
- Spritzschutz zur Halbierung des Wirkbereichs

Langlebig und nachhaltig
- Komplett aus Stahl gefertigt
- Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung der Auffangwannen und der Rahmenkonstruktion
- Spritzschutzwand und Klappdeckel sind mit hochwertigen leichten Aluminiumblechen verkleidet

Komfortable und sichere Bedienung
- Individuelle Ausstattungen ermöglichen bedarfs- und praxisgerechte Lösungen
- Federunterstütze Klappdeckel bei Aufstellung im Freien
- Befahrbar mit Fahrzeugen bis max. 10 t Radlast

Lieferbare Ausführungen

		Abmessung [mm]			Gewicht	Verzinkt
Typbezeichnung	**Beschreibung**	**L**	**B**	**H**	**[kg]**	**Art.-Nr.**
KAP-ECO	2 Wannen inkl. Überfahrrampen	5200	2600	60	680	72737
ZUBEHÖR						
Spritzschutzwand	Zur Begrenzung des Wirkbereichs bei Aufstellung unter Dach; inkl. aller Montageteile und Fixierung für einen Zapfschlauch	5000	–	1060	105	74205
Klappdeckel	Zur Begrenzung des Wirkbereichs und zur Abdeckung der Fläche bei Aufstellung im Freien, wenn nicht getankt wird; 2 Abdeckhauben (Aluminiumbleche auf verzinktem Stahlrahmen) jeweils mit einer Gasdruckfeder als Hebehilfe; außen Schlauchanschluss; innen 1,5 m Zapfschlauch NW 19 mit Automatik-Zapfventil	5000	2500	590/ 2600 Deckel zu/auf	170	74920

SEPPELER
RIETBERGBEHÄLTER

Lieferbare Ausführungen

KOMPLETTPAKETE

Typbezeichnung	Beschreibung	Abmessung [mm] L	B	H	Gewicht [kg]	Verzinkt Art.-Nr.
KAP-ECO Innenaufstellung	2 Wannen mit Überfahrrampen, Spritzschutzwand, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Spritzschutz für die Füllleitung	5200	2600	1120	785	513346
KAP-ECO Außenaufstellung	2 Wannen mit Überfahrrampen, 2 Klappdeckel, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Durchführung für die Füllleitung	5200	2600	560/ 2600 Deckel zu/auf	850	513347

1 KA 3500, nicht im Preis inbegriffen